

## MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

**\*Importante:** somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

**01-**Identifique os pontos de apoio do cavalete central, localizados na parte inferior do quadro da motocicleta, Fig. 01;

**02-**Instale o cavalete central (item 01) nos pontos de fixação indicados, insira o parafuso M10 x 30, bucha flangeada e porca travante (itens 02, 03 e 04 – DETALHE A), Fig. 02, 03 e 04;

**03-**Encaixe a borracha (item 08) no quadro, a mesma servirá como apoio de encosto quando o cavalete estiver recuado, Fig. 05;


**04-**Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê o aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 06;

**05-**Acrescente as molas (itens 05 e 06) ao cavalete central, sendo estas encaixadas no quadro e no usinado soldável do cavalete central, é indicado que o cavalete esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 07, 08, 09 e 10;

**\*Observação:** a mola menor deverá ficar posicionada dentro da mola maior.

10951

Cavelete central para BMW G 310 GS (preto fosco)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cavelete central p/ BMW G 310 GS (corpo principal)	01
02	1299	PARAF. SEXTAVADO MA 10 - 1,50 X 30 rosca total	02
03	-USI-1102- (0001)	Bucha flangeada Ø Ext. 21,00	02
04	883	PORCA SEXT.TRAV. COM NYLON M 10 - 1,50	02
05	1459	MOLA CAVALETE CENTRAL 1,80 MM - COMP. 109,00 MM	02
06	1460	MOLA CAVALETE CENTRAL 2,25 MM - COMP. INT. 109,00	02
07	1664	SAPATA BORRACHA ANTIDERRAPANTE – BORRACHA SUPORTE FIXAÇÃO BAGAGEIRO	01
08	1818	BORRACHA BATENTE -DIAMETRO 20 MM - (Cavelete central BMW rally/ 310)	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.1)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



### **IMPORTANTE**

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

## **10951 – Cavalete central para BMW G 310 GS (preto fosco)**

Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha parafusos, porcas, buchas e borrachas;
- Massa do produto aproximado: 2,30 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.



[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)

[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)

