








#### **MANUAL DE MONTAGEM**

### Observe a lista de descrição na página seguinte:

- \*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.
- \*Observação: Para instalação do cavalete central, é indicado a utilização de algum modelo de cavalete suspensão, para fornecer sustentação da moto pelo quadro, Fig. 01;
- 01-Retire o suporte do cavalete lateral e pedaleira do piloto, lado esquerdo (pedal de marcha), Fig. 02;
- 02-Remova o parafuso que fixa o link da suspenção, Fig. 03;
- 03-Retire a porca que fixa o motor no quadro, localizado na parte inferior direita do motor, Fig. 04;
- **04**-Instale o cavalete central (item 01) posicionando o mesmo junto ao suporte do link da suspensão, inserindo o parafuso da esquerda para direita, os espaçadores e suporte da mola (itens 02, 03 e 04), observe a imagem de descrição e Fig. 05 e 06;
- **05-**Posicione a furação frontal do suporte da mola, no parafuso da etapa 03, e fixe utilizando a porca original da moto, Fig. 07;
- **06-**Adicione a porca travante (item 05), no parafuso do link da suspensão, Fig. 08;
- **07**-Acrescente a mola (item 06) ao cavalete central nos rebites de engate, é necessário que esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 09 e 10;
- **08-**Confira o aperto das porcas e reinstale o suporte do cavalete lateral, Fig. 11.




N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cav. central TENERE 250/XTZ LADER 250 (corpo principal)	01
02	1834	Parafuso sextavado MA 12 - 1,75 X 160	01
03	-USI-1102- (0012)	Espaçador com rebaixo Ø Ext. 21,50	02
04	CACN-0288- (0001)	Suporte da mola YAMAHA TENERE 250/XTZ LANDER 250	01
05	1759	Porca travante M12	01
06	998	Mola p/ cavalete central 3,40 mm - Comp. Int. 159,00 mm	01
07	1784	Borracha p/ batente	01

## Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-02.1)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio





# 6070 - Cavalete central para YAMAHA TENERE 250/XTZ LANDER 250 (preto)

## Características:

- -Produzido em tubo e chapa de aço carbono;
- -Acabamento com pintura eletrostática pó preto liso brilhante;
- -Acompanha parafuso, espaçador, porca, mola e borracha p/ batente;
- -Massa do produto aproximado: 2,2 kg;
- -Pessoas necessárias para instalação: 2.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br



