Figura: 09

MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

01-Posicione o cavalete central (item 01) abaixo do quadro;

02-Instale o cavalete central (item 01) inserindo o parafuso, bucha flangeada e a porca travante (itens 02, 03 e 04), observe a figura de descrição e as Fig. 01 e 02;

03-Acrescente a mola (item 05) ao cavalete central nos rebites de engate, é necessário que esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 03 e 04.

7741	Cavalete central p/ YAMAHA XT 660 Z TENERE (preto fosco)
9401	Cavalete central p/ YAMAHA XT 660 Z TENERE ABS 2015 (preto fosco)





Raio de giro do cavalete central

Código: 7741



Código: 9401



ó

N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cav. central YAMAHA XT 660Z TENERE/XT 660Z ABS TENERE 2015 (corpo principal)	**01**
02	1200	Parafuso sextavado MA 10 - 1,50 X 35 rosca total	**02**
03	-USI-1102- (0001)	Bucha flangeada Ø Ext. 21,00	**02**
04	883	Porca sextavada travante M 10 - 1,50	**02**
05	998	Mola para cavalete central 3,40 mm - Comp. Int. 159,00 mm	**01**
06	697	Borracha p/ batente	**01**

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

IMPORTANTE
Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

7741 – Cavalete central para YAMAHA XT 660 Z (preto fosco)

9401 – Cavalete central para YAMAHA XT 660 Z TENERE ABS 2015 à 2017 (preto fosco)

Características:

-Produzido em tubo e chapa de aço carbono;

-Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;

-Acompanha parafusos, porcas, mola e borracha p/ batente;

-Pessoas necessárias para instalação: 02;

Códigos:	**7741**	**9401**
Massa do produto:	2,137 kg	2,035 kg
Raio de giro:	340,0 mm	300,0 mm

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

Figura: 01



Figura: 02

Figura: 03

Figura: 04

Figura: 05



Figura: 06