




MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

- *Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.
- **01**-Identifique os pontos de apoio do bagageiro, localizados próximo ao banco do passageiro, Fig. 01;
- **02**-Retire os parafusos originais, Fig. 02;
- **03**-Utilizando o bagageiro pré-montado, posicione a furação das chapas laterais (itens 02 e 03) nas suas respectivas laterais. No ponto de apoio ①, utilize o espaçador e parafuso M8 x 40 (itens 08 e 09 DETALHE C1), na parte central do bagageiro, ponto ②, fixe com arruela M6 e parafuso M6 x 20 (itens 06 e 07 DETALHE B1), Fig. 03 e 04;
- **04**-Confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê aperto final aos parafusos e porcas, Fig. 05, 06 e 07;

Bagageiro modelo chapa SUZUKI HAYABUSA 1300 (preto fosco)




N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Chapa superior bagageiro SUZUKI HAYABUSA – KAWASAKI NINJA	01
02	ALBA-1617-(0018)LD	Chapa lateral direita SUZUKI HAYABUSA 1300	01
03	ALBA-1617-(0018)LE	Chapa lateral esquerda SUZUKI HAYABUSA 1300	01
04	1644	Parafuso abaulado MA 06 – 1,00 X 16 INOX (rosca total)	04
05	381	Porca travante baixa M6 – 1,00	04
06	222	Arruela lisa M6 (6,40 x 12,5 x 1,20 mm)	02
07	1092	Parafuso cilíndrico MA 06 – 1,00 x 20 INOX (rosca total)	02
08	USI-0286- (0005)	Espaçador rebaixo Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 18,00	02
09	1091	Parafuso cilíndrico MA 08 – 1,25 x 40 INOX (rosca parcial)	02

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio





8256 – Bagageiro modelo chapa SUZUKI HAYABUSA 1300 (preto fosco)

Características:

- -Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- -Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- -Acompanha parafusos, arruelas, porcas e espaçadores;
- -Massa do produto aproximado: 2,57 kg;
- -Pessoas necessárias para instalação: 2.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br











