


MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

- 01-** Encontre os pontos de fixação do cavalete central, localizado no quadro da motocicleta, Fig. 01 e 02;
- 02-** Retire o contra pino e o eixo (itens 03 e 04) do cavalete central (item 01), Fig. 03;
- 03-** Fixe a borracha batente (item 02), na furação superior do cavalete central, conforme indicado pela Fig. 04;
- 04-** Posicione o cavalete central dentro dos pontos de apoio original da moto, e instale o eixo, Fig. 05 e 06;
- 05-** Adicione o contra pino no eixo, e faça a torção do mesmo, para impedir a saída de sua furação, Fig. 07;
- 06-** Acrescente a mola no encaixe na própria motocicleta, destacado na Fig. 08, depois coloque o outro lado da haste no cavalete, é necessário que o mesmo esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 09 e 10.

0875

Cavelete central para HONDA TWISTER 250 completo (preto)




Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cavelete central HONDA TWISTER 250 (corpo principal)	01
02	354	Borracha batente cavelete central	01
03	CACN-1659- (0001)	Eixo Ø Ext. 16,70 x Comp. 115,00 - Eixo cavelete central twister	01
04	260	Contra pino 1/8 X 1 para eixo cavelete central	01
05	1250	Mola para cavelete central (Ø 3,2 compr. 113,00 mm)	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



0875 – Cavalete central para HONDA TWISTER 250 2001-2008 completo (preto)

Características:

- Produzido em tubo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto liso brilhante;
- Acompanha eixo, contra pino, borracha batente e mola;
- Massa do produto aproximado: 1,7 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 1.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

Figura: 01



Figura: 02



Figura: 03




Figura: 04




Figura: 05



Figura: 06




Figura: 07



Figura: 08