

Figura: 09



MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

01-Retire o anel elástico (item 03) de um dos lados do eixo (item 02);


02-Posicione o eixo (item 02) juntamente com o cavalete central (item 01) no suporte de fixação do cavalete central, localizado na parte inferior do quadro, observe Fig. 01 e 02;

03-Instalado o eixo com cavalete na motocicleta, insira o segundo anel elástico (item 03), Fig. 03 e 04;

04-Acrescente a mola (item 04) ao cavalete central no encaixe existente na própria motocicleta, é necessário que esteja recuado para facilitar o engate, observe as fig. 05 e 06.

11316

Cavelete central para HONDA CB 500 X 2018 (preto fosco)



N° Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cavelete central HONDA CB 500 X 2018 (corpo principal)	01
02	-USI-1115- (0002)	Eixo Ø Ext. 16,00 x Comp. 108,00	01
03	475	ANEL DE PRESSAO 3 PONTAS Ø INT. 12 MM X Ø EX 22,7MM	02
04	1113	MOLA P/ CAVALETE CENTRAL 3,40 MM - COMP. INT. 120,00 MM	01
05	697	Borracha p/ batente	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



11316 – Cavalete central para HONDA CB 500 X 2018 (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco;
- Acompanha eixo, anel elástico, borracha p/ batente e mola;
- Massa do produto aproximado: 1,7 kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 2.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

